


Programme local de réduction des déchets





Rapport ALM mai 2012, la commune des Ponts-de-Cé



2012
205 kg
Par habitant

2017



- 5 kg



-10 kg

2020
195 kg
par habitant

Objectif: à l'horizon 2020 Réduire de 5% le poids des ordures ménagères et assimilées



composteurs

572 composteurs pour 4907 résidences principales (3190 résidences individuelles) soit 18 % d'équipement

ALM : moyenne équipement 22%



Programme d'actions 2014/2020:

- Les gestes de réduction { dans les Foyers,
- Les déchets végétaux { Compostage individuel et collectif
Former des guides composteurs
Promotion des pratiques culturelles alternatives
- Les encombrants { « Ne jetez plus, donnez » ressourcerie
- Les emballages { Partenariat sur l'éco-consommation avec la
grande distribution
Opération « commerce engagé »
- Le papier { Promotion du stop pub
- Les déchets dangereux { Ateliers et promotion du guide des déchets dangereux
- Les bio déchets { Gaspillage alimentaire en milieu scolaire (TAP)

(Adoptez deux poules) (lombricompostage)(compostage)



Réduction 5% soit 10 kg par habitant

- Une poule consomme 150 kg ans
- 10kg déchets / habitants = 110 tonnes /an
- Soit 733 poules ou 366 familles



Objectif -10 kg en 2020

Comment y arriver?

Augmenter le compostage

- Individuel
- collectif

Adopter deux poules

Lombricompostage

Améliorer le tri à la source



Mise en place

Présentation du projet
Cé l'automne

Oct
2014

Recensement des familles
adoptantes / signature charte

Préparation et aménagement
pour recevoir les deux poules

Contrôle
unicité

Livraison poules-seau-peson

02-03
2015



Avoir des poules à la maison

Les avantages:

- Réduire sa production de déchets (jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an),
- Production d'œufs frais à domicile,
- Retrouver une autonomie alimentaire au niveau des œufs et la maîtrise de sa nourriture,
- Action pédagogique sur les enfants,
- Renforcement du lien social entre voisins qui partagent un poulailler ou qui s'entraident lorsque l'un s'absente,
- Retour aux sources grâce au lien entre l'homme et les animaux,
- Le côté amusant d'avoir une poule gracieuse qui picore dans son jardin,
- A terme, la diminution des charges face à la redevance incitative obligatoire à partir de 2015.



Avoir des poules à la maison

Les contraintes:

- Occupation quotidienne (environ un quart d'heure par jour minimum) + nettoyage et soins réguliers,
- Mieux vaut en parler à ses voisins,
- Trouver quelqu'un pour s'en occuper lorsque l'on part en vacances.

La législation:

- Déclarer la détention d'animaux de basse cour en mairie,
- Vérifier le règlement de lotissement,
- Limiter la consommation des œufs produits au cadre familial et ne pas les commercialiser.



L'action « Adopte une poule » c'est quoi?

Objectif: Réduire la part des ordures ménagères résiduelles mises à la collecte en donnant ses déchets organiques à manger aux poules.

Déroulement: Avec l'accord de la commune, la collectivité offre deux poules aux habitants volontaires contre bons soins, nourriture et abris. Les habitants participent à l'opération en renseignant la collectivité sur la quantité de déchets détournée grâce aux gallinacés.



Présentation des cocottes

- La poule vit avec le soleil si bien qu'elle se lève tard l'hiver et tôt l'été,
- Dès qu'elle se lève, elle cherche sa nourriture et passe plus du tiers de sa journée à picorer,
- Elle a aussi des comportements de confort: prend soin de son plumage, prend des bains de poussière pour éliminer les parasites...,
- Elle cause beaucoup et est très sociable,
- Elle gratte le sol pour trouver sa nourriture et se perche pour dormir.

Il faut donc:

- Ouvrir le poulailler chaque matin,
- Donner à manger et changer l'eau tous les jours,
- Le soir, rentrer ses pensionnaires et ramasser les œufs,
- Régulièrement nettoyer le poulailler, l'abreuvoir et la mangeoire.



Le poulailler



Les poules craignent la chaleur, l'humidité et les courants d'air.

- Indispensable pour l'adoption des poules,
- Compter minimum un demi mètre carré d'espace intérieur par poule,
- Un abris propre et sec (surélevé du sol) qui protège les poules du vent et de la pluie,
- Bénéficiant des rayons du soleil et d'air.

Composition:

- Acheter tout fait ou construit soit même, le poulailler peut être composé de bois, de parpaings ou de pierre. Eviter la tôle :brûlante en été, glaciale en hiver,
- Doublé l'épaisseur du bois pour l'hiver,
- Il doit comprendre un perchoir, une litière (faite de copeaux de bois ou de paille bien sèche), des pondoirs (un par poule), l'abreuvoir et la mangeoire.





L'espace extérieur et le parcours

Ombre + soleil + herbe = le paradis

- Une surface de 4 à 5 m² s'avère suffisante pour accueillir les animaux mais pour éviter le désherbage de l'endroit, les poules ont besoin de 10m² par individu,
- Placer votre espace de manière à ce qu'elles aient du soleil mais également des zones ombragées,

Protéger ses poules des prédateurs

- Le poulailler doit être entouré d'un enclos grillagé pour la nuit:

- ➡ 1,50 mètre de hauteur
- ➡ Enfouis ou jointif au sol
- ➡ Avec des trous plus petits qu'une pièce de deux euros



La nourriture que vous donnerez sera les œufs que vous mangerez demain. **L'alimentation**

Les poules sont omnivores.

Leur alimentation est composée de graines, d'insectes, de verdure et d'eau propre en quantité.

Les déchets de cuisine et du jardin:

Les déchets de cuisine que l'on peut donner aux poules:

- Epluchures et feuilles de fruits et légumes, reste de salade, pommes de terre cuites.
- Pain dur.
- Charcuterie.
- Crevettes.
- Restes de plats préparés: légumes cuits à la vapeur, viande et poisson, frites, riz, pâtes et autres féculents, restes de soupes et sauces.
- Croûte de fromage.
- Coquille d'œufs, d'huîtres, de moules.

Les déchets ménagers que l'on ne peut pas donner aux poules:

- Pommes de terre vertes, épluchures d'oignons et feuilles de poireaux, épluchures de bananes et d'agrumes, fruits et pain moisis, céleri, épluchures de pommes de terre crues, os, épluchures de kiwi.
- Cendres de bois.

-Il est conseillé de donner des graviers ou des grains de sables pour qu'elle broie la nourriture dans son gésier.

-Sans venir à bout de toutes les tontes, la poule appréciera un peu d'herbe fraîchement tondue.



Les règles de base pour une bonne hygiène et une bonne santé

1. Remplacer la nourriture sale et non consommée par de la fraîche.
2. Ne pas donner de nourriture avariée.
3. L'eau doit toujours être propre et fraîche.
4. Ramasser les œufs tous les jours.
5. Ne pas stresser les animaux.
6. Traquer les souris et les rats.
7. Ne pas laisser les oiseaux sauvages entrer dans le poulailler.
8. Nettoyer les déjections chaque semaine (tous les 15 jours l'hiver). Elles peuvent être compostées.
9. Désinfecter les locaux et les nids deux fois par an en moyenne, à l'automne et au printemps. (Eviter les produits toxiques)
10. Mettre en quarantaine les animaux malades, ainsi que les nouveaux arrivants.
11. Prendre des gants pour manipuler les volailles malades.
12. Mettre à disposition un bac à poussière pour qu'elles se débarrassent de leurs poux.