



Le Pigeon Biset Féral

Sommaire

- Présentation du Pigeon Biset féral
- Quelles nuisances?
- Comment le réguler ?



Présentation

- Pigeon de roche
- Utilisé pour l'alimentation
- Statut d'animal domestique
- Très présent dans les villes





Description

- Durée de vie : 3-5 ans
- 6 à 8 couvées par couple par an
- Moyenne de 2 petits par couvée

- En 2 années un couple peut avoir une descendance de 100 pigeons. En réalité 4 pigeonceaux sur 5 n'atteignent pas la vie adulte.



Statut réglementaire

- Animal domestique
- Article 120 du Règlement sanitaire départemental interdisant le nourrissage des pigeons pour les attirer.
- En cas de pullulation le propriétaire se réserve le droit de détruire les pigeons biset féral en tout temps, toute heure et sans formalité sur son territoire



Quelles nuisances

- Environ 12kgs de fientes/pigeon/an
- Vecteur de maladies transmissibles à l'Homme (ornithose, salmonellose, cryptococcose ...)
- Nuisances sonores
- Détérioration des bâtiments



Comment les repousser ?

- Pics anti-pigeon (écopics)



Résultats mitigés selon les secteurs

Afin d'être efficace il faut boucher les caches-moineaux sous les rives de toitures, utiliser les greniers inutilisés comme pigeonnier

... suite

- Effarouchement à l'aide d'un canon détonnant et effets visuels (fonctionne très bien sur les cultures), interdit à moins de 500m des habitations





Comment les réguler

- Propriétaire qui en est responsable
- Tout temps, toute heure et sans formalité
- Action de destruction, non de chasse



Moyens efficace

- Le piégeage
 - Délégation de piégeage par le propriétaire



Moyens efficace

- Le tir
 - Délégation de tir par le propriétaire
 - Détenteur du permis de chasser (arme)





Moyens non efficace

- Effarouchement avec rapaces
- Pigeonnier (très couteux)
- Graines contraceptives



**Merci de votre
attention**